



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH VIỆT**  
**VIET SUNRISE PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**  
233 Đường số 26, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
233 Street No. 26, An Lạc Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam Website: binhminhvietplastic.com.vn



**BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PVC-U**  
**ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04 - 06 - 2026 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI**

Phụ tùng ống PVC-U hệ Inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 - Phụ lục B  
(Tham chiếu tiêu chuẩn BS 3505:1968)

| S<br>TT | Sản Phẩm                                                      |          | ĐVT | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            | S<br>TT | Sản Phẩm                          |            | ĐVT | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|----------------|------------|---------|-----------------------------------|------------|-----|-------------|----------------|------------|
|         | Tên                                                           | Quy cách |     |             | Chưa thuế      | Thanh toán |         | Tên                               | Quy cách   |     |             | Chưa thuế      | Thanh toán |
| 1       | Nối trơn<br>(Plaint socket)                                   | 21 D     | Cái | 15          | 2.350          | 2.538      | 6       | Nối rút trơn<br>(Reducing socket) | 27 x 21 D  | Cái | 15          | 3.300          | 3.564      |
|         |                                                               | 27 D     | -   | 15          | 3.450          | 3.726      |         |                                   | 34 x 21 D  | -   | 15          | 4.000          | 4.320      |
|         |                                                               | 34 D     | -   | 15          | 5.700          | 6.156      |         |                                   | 34 x 27 D  | -   | 15          | 4.500          | 4.860      |
|         |                                                               | 42 D     | -   | 15          | 7.900          | 8.532      |         |                                   | 42 x 21 D  | -   | 15          | 5.800          | 6.264      |
|         |                                                               | 49 D     | -   | 12          | 12.000         | 12.960     |         |                                   | 42 x 27 D  | -   | 15          | 6.200          | 6.696      |
|         |                                                               | 60 M     | -   | 6           | 7.300          | 7.884      |         |                                   | 42 x 34 D  | -   | 15          | 7.000          | 7.560      |
|         |                                                               | 90 M     | -   | 6           | 17.000         | 18.360     |         |                                   | 49 x 21 D  | -   | 15          | 8.100          | 8.748      |
|         |                                                               | 114 M    | -   | 6           | 24.800         | 26.784     |         |                                   | 49 x 27 D  | -   | 15          | 8.600          | 9.288      |
| 2       | Nối ren<br>ngoài (Plastic<br>male threaded<br>socket )        | 21 D     | Cái | 15          | 2.200          | 2.376      |         |                                   | 49 x 34 D  | -   | 15          | 9.500          | 10.260     |
|         |                                                               | 27 D     | -   | 15          | 3.300          | 3.564      |         |                                   | 49 x 42 D  | -   | 15          | 10.200         | 11.016     |
|         |                                                               | 34 D     | -   | 15          | 5.600          | 6.048      |         |                                   | 60 x 21 D  | -   | 15          | 12.200         | 13.176     |
|         |                                                               | 42 D     | -   | 15          | 8.000          | 8.640      |         |                                   | 60 x 27 D  | -   | 15          | 12.900         | 13.932     |
|         |                                                               | 49 D     | -   | 12          | 9.800          | 10.584     |         |                                   | 60 x 34 D  | -   | 15          | 14.200         | 15.336     |
|         |                                                               | 60 D     | -   | 12          | 14.500         | 15.660     |         |                                   | 60 x 42 D  | -   | 12          | 14.800         | 15.984     |
|         |                                                               | 90 D     | -   | 12          | 33.000         | 35.640     |         |                                   | 60 x 49 D  | -   | 12          | 15.300         | 16.524     |
|         |                                                               | 114 D    | -   | 9           | 63.900         | 69.012     |         |                                   | 90 x 21 M  | -   | 9           | 12.200         | 13.176     |
| 3       | Nối ren<br>trong (Plastic<br>female<br>threaded<br>socket )   | 21 D     | Cái | 15          | 2.350          | 2.538      |         |                                   | 90 x 27 M  | -   | 9           | 12.500         | 13.500     |
|         |                                                               | 27 D     | -   | 15          | 3.700          | 3.996      |         |                                   | 90 x 34 M  | -   | 9           | 13.500         | 14.580     |
|         |                                                               | 34 D     | -   | 15          | 5.700          | 6.156      |         |                                   | 90 x 42 M  | -   | 6           | 14.000         | 15.120     |
|         |                                                               | 42 D     | -   | 15          | 7.800          | 8.424      |         |                                   | 90 x 49 M  | -   | 6           | 13.800         | 14.904     |
|         |                                                               | 49 D     | -   | 12          | 11.500         | 12.420     |         |                                   | 90 x 60 M  | -   | 6           | 14.300         | 15.444     |
|         |                                                               | 60 D     | -   | 12          | 17.600         | 19.008     |         |                                   | 114 x 21 M | -   | 6           | 25.000         | 27.000     |
|         |                                                               | 90 D     | -   | 12          | 39.000         | 42.120     |         |                                   | 114 x 27 M | -   | 6           | 25.000         | 27.000     |
|         |                                                               | 114 D    | -   | 9           | 75.500         | 81.540     |         |                                   | 114 x 34 M | -   | 6           | 27.200         | 29.376     |
| 4       | Nối ren trong<br>thau (Brass<br>female<br>threaded<br>socket) | 21 D     | Cái | 15          | 15.200         | 16.416     |         |                                   | 114 x 42 M | -   | 6           | 26.000         | 28.080     |
|         |                                                               | 27 D     | -   | 15          | 19.600         | 21.168     |         |                                   | 114 x 49 M | -   | 6           | 26.000         | 28.080     |
|         |                                                               |          |     |             |                |            |         |                                   | 114 x 60 M | -   | 6           | 25.200         | 27.216     |
| 5       | Nối ren ngoài<br>thau (Brass<br>male threaded<br>socket)      | 21 D     | Cái | 15          | 23.000         | 24.840     |         |                                   | 114 x 90 M | -   | 6           | 25.500         | 27.540     |
|         |                                                               | 27 D     | -   | 15          | 26.000         | 28.080     |         |                                   |            |     |             |                |            |

Chú thích:

M: Mòng

D: Dày

RN/RT: Ren ngoài/ren trong

RNT/RTT: Ren ngoài thau/ren trong thau

Trang 1

**Phụ tùng ống PVC-U hệ Inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 - Phụ lục B**  
(Tham chiếu tiêu chuẩn BS 3505:1968)

| S<br>TT | Sản Phẩm                                                                  |               | ĐVT | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            | S<br>TT | Sản Phẩm                                                                |               | ĐVT | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|----------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|----------------|------------|
|         | Tên                                                                       | Quy cách      |     |             | Chưa thuế      | Thanh toán |         | Tên                                                                     | Quy cách      |     |             | Chưa thuế      | Thanh toán |
| 7       | <b>Nối rút có ren trong<br/>(Plastic female<br/>Threaded<br/>reducer)</b> | 21 x RT 17 D  | Cái | 15          | 1.100          | 1.188      | 10      | <b>Nối rút có ren ngoài<br/>(Plastic male<br/>Threaded<br/>reducer)</b> | 27 x RN 21 D  | Cái | 15          | 2.450          | 2.646      |
|         |                                                                           | 27 x RT 17 D  | -   | 15          | 1.900          | 2.052      |         |                                                                         | 34 x RN 21 D  | -   | 15          | 4.400          | 4.752      |
|         |                                                                           | 27 x RT 21 D  | -   | 15          | 3.000          | 3.240      |         |                                                                         | 21 x RN 27 D  | -   | 15          | 2.300          | 2.484      |
|         |                                                                           | 21 x RT 27 D  | -   | 15          | 3.300          | 3.564      |         |                                                                         | 34 x RN 27 D  | -   | 15          | 4.600          | 4.968      |
|         |                                                                           | 21 x RT 34 D  | -   | 15          | 4.500          | 4.860      |         |                                                                         | 27 x RN 34 D  | -   | 15          | 3.500          | 3.780      |
|         |                                                                           | 27 x RT 34 D  | -   | 15          | 4.500          | 4.860      |         |                                                                         | 21 x RN 42 D  | -   | 15          | 5.400          | 5.832      |
|         |                                                                           | 21 x RT 42 D  | -   | 15          | 5.200          | 5.616      |         |                                                                         | 27 x RN 42 D  | -   | 15          | 5.400          | 5.832      |
|         |                                                                           | 27 x RT 42 D  | -   | 15          | 5.200          | 5.616      |         |                                                                         | 34 x RN 42 D  | -   | 15          | 6.800          | 7.344      |
|         |                                                                           | 34 x RT 42 D  | -   | 15          | 5.600          | 6.048      |         |                                                                         | 27 x RN 49 D  | -   | 15          | 6.700          | 7.236      |
|         |                                                                           | 27 x RT 49 D  | -   | 15          | 9.300          | 10.044     |         |                                                                         | 34 x RN 49 D  | -   | 12          | 7.300          | 7.884      |
|         |                                                                           | 34 x RT 49 D  | -   | 12          | 9.300          | 10.044     |         |                                                                         | 42 x RN 49 D  | -   | 15          | 8.200          | 8.856      |
|         |                                                                           | 42 x RT 49 D  | -   | 12          | 8.700          | 9.396      |         |                                                                         | 27 x RN 60 D  | -   | 12          | 11.500         | 12.420     |
|         |                                                                           | 27 x RT 60 D  | -   | 12          | 16.500         | 17.820     |         |                                                                         | 34 x RN 60 D  | -   | 12          | 12.200         | 13.176     |
|         |                                                                           | 34 x RT 60 D  | -   | 12          | 17.000         | 18.360     |         |                                                                         | 42 x RN 60 D  | -   | 12          | 13.500         | 14.580     |
|         |                                                                           | 42 x RT 60 D  | -   | 12          | 17.500         | 18.900     |         |                                                                         | 49 x RN 60 D  | -   | 12          | 14.000         | 15.120     |
|         |                                                                           | 49 x RT 60 D  | -   | 12          | 16.500         | 17.820     |         |                                                                         | 42 x RN 90 D  | -   | 12          | 31.500         | 34.020     |
|         |                                                                           | 42 x RT 90 D  | -   | 12          | 36.000         | 38.880     |         |                                                                         | 49 x RN 90 D  | -   | 12          | 31.500         | 34.020     |
|         |                                                                           | 49 x RT 90 D  | -   | 12          | 36.000         | 38.880     |         |                                                                         | 60 x RN 90 D  | -   | 12          | 31.500         | 34.020     |
|         |                                                                           | 60 x RT 90 D  | -   | 12          | 36.000         | 38.880     |         |                                                                         | 42 x RN 114 D | -   | 9           | 55.500         | 59.940     |
|         |                                                                           | 42 x RT 114 D | -   | 9           | 69.500         | 75.060     |         |                                                                         | 49 x RN 114 D | -   | 9           | 55.500         | 59.940     |
|         |                                                                           | 49 x RT 114 D | -   | 9           | 69.500         | 75.060     |         |                                                                         | 60 x RN 114 D | -   | 9           | 56.500         | 61.020     |
|         |                                                                           | 60 x RT 114 D | -   | 9           | 69.500         | 75.060     |         |                                                                         | 90 x RN 114 D | -   | 9           | 59.000         | 63.720     |
|         |                                                                           | 90 x RT 114 D | -   | 9           | 69.500         | 75.060     |         |                                                                         |               |     |             |                |            |
| 8       | <b>Co 90°<br/>(90° Elbow)</b>                                             | 21 D          | Cái | 15          | 3.300          | 3.564      | 11      | <b>Co 45°<br/>(45° Elbow)</b>                                           | 21 D          | Cái | 15          | 2.800          | 3.024      |
|         |                                                                           | 27 D          | -   | 15          | 5.150          | 5.562      |         |                                                                         | 27 D          | -   | 15          | 4.300          | 4.644      |
|         |                                                                           | 34 D          | -   | 15          | 7.300          | 7.884      |         |                                                                         | 34 D          | -   | 15          | 6.700          | 7.236      |
|         |                                                                           | 42 D          | -   | 12          | 11.000         | 11.880     |         |                                                                         | 42 D          | -   | 15          | 9.500          | 10.260     |
|         |                                                                           | 49 D          | -   | 12          | 17.300         | 18.684     |         |                                                                         | 49 D          | -   | 12          | 14.500         | 15.660     |
|         |                                                                           | 60 M          | -   | 6           | 12.200         | 13.176     |         |                                                                         | 60 M          | -   | 6           | 10.700         | 11.556     |
|         |                                                                           | 60 D          | -   | 12          | 27.600         | 29.808     |         |                                                                         | 60 D          | -   | 12          | 22.500         | 24.300     |
|         |                                                                           | 90 M          | -   | 6           | 28.700         | 30.996     |         |                                                                         | 90 M          | -   | 6           | 24.000         | 25.920     |
|         |                                                                           | 90 D          | -   | 12          | 66.000         | 71.280     |         |                                                                         | 90 D          | -   | 12          | 51.000         | 55.080     |
|         |                                                                           | 114 M         | -   | 6           | 59.800         | 64.584     |         |                                                                         | 114 M         | -   | 6           | 47.000         | 50.760     |
|         |                                                                           | 114 D         | -   | 12          | 150.000        | 162.000    |         |                                                                         | 114 D         | -   | 9           | 103.000        | 111.240    |
|         |                                                                           | 140 M         | -   | 6           | 115.000        | 124.200    |         |                                                                         |               |     |             |                |            |
|         |                                                                           | 168 M         | -   | 6           | 160.000        | 172.800    |         |                                                                         |               |     |             |                |            |
| 9       | <b>Co ren ngoài<br/>thau<br/>(Brass male<br/>threaded<br/>Elbow)</b>      | 27 x RNT 21 D | Cái | 15          | 29.000         | 31.320     | 12      | <b>Co ren trong<br/>thau (Brass<br/>female<br/>threaded<br/>Elbow)</b>  | 27 x RTT 21 D | Cái | 15          | 16.600         | 17.928     |
|         |                                                                           |               |     |             |                |            |         |                                                                         | 27 x RTT 27 D | -   | 15          | 25.800         | 27.864     |
|         |                                                                           |               |     |             |                |            |         |                                                                         |               |     |             |                |            |

Chú thích:

M: Mòng

D: Dày

RN/RT: Ren ngoài/ren trong

RNT/RTT: Ren ngoài thau/ren trong thau

Trang 2

**Phụ tùng ống PVC-U hệ Inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 - Phụ lục B**  
(Tham chiếu tiêu chuẩn BS 3505:1968)

| S<br>TT | Sản Phẩm                              |             | DVT | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            | S<br>TT | Sản Phẩm                                               |               | DVT | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            |
|---------|---------------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|----------------|------------|
|         | Tên                                   | Quy cách    |     |             | Chưa thuế      | Thanh toán |         | Tên                                                    | Quy cách      |     |             | Chưa thuế      | Thanh toán |
| 13      | Co 90° rút<br>(90° Reducing<br>Elbow) | 27 x 21 D   | Cái | 15          | 3.500          | 3.780      | 15      | Co ren trong<br>(Plastic female<br>threaded<br>Elbow)  | 27 x RT 21 D  | Cái | 15          | 5.000          | 5.400      |
|         |                                       | 34 x 21 D   | -   | 15          | 4.700          | 5.076      |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 34 x 27 D   | -   | 15          | 5.500          | 5.940      |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 42 x 21 M   | -   | 6           | 5.500          | 5.940      | 16      | Co ren ngoài<br>(Plastic male<br>threaded<br>Elbow)    | 27 x RN 21 D  | Cái | 15          | 6.200          | 6.696      |
|         |                                       | 42 x 27 M   | -   | 6           | 5.800          | 6.264      |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 42 x 34 M   | -   | 6           | 6.500          | 7.020      |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 49 x 21 M   | -   | 6           | 6.000          | 6.480      | 17      | Chữ T rút<br>(Reducing tee)                            |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 49 x 27 M   | -   | 6           | 6.800          | 7.344      |         |                                                        | 27 x 21 D     | Cái | 15          | 5.200          | 5.616      |
|         |                                       | 49 x 34 M   | -   | 6           | 7.300          | 7.884      |         |                                                        | 34 x 21 D     | -   | 15          | 8.000          | 8.640      |
|         |                                       | 49 x 42 M   | -   | 6           | 7.800          | 8.424      |         |                                                        | 34 x 27 D     | -   | 15          | 9.300          | 10.044     |
|         |                                       | 60 x 21 M   | -   | 6           | 8.000          | 8.640      |         |                                                        | 42 x 21 D     | -   | 15          | 11.300         | 12.204     |
|         |                                       | 60 x 27 M   | -   | 6           | 8.000          | 8.640      |         |                                                        | 42 x 27 D     | -   | 15          | 11.300         | 12.204     |
|         |                                       | 60 x 34 M   | -   | 6           | 8.500          | 9.180      |         |                                                        | 42 x 34 D     | -   | 15          | 12.600         | 13.608     |
|         |                                       | 60 x 42 M   | -   | 6           | 9.000          | 9.720      |         |                                                        | 49 x 21 D     | -   | 15          | 14.800         | 15.984     |
|         |                                       | 60 x 49 M   | -   | 6           | 9.700          | 10.476     |         |                                                        | 49 x 27 D     | -   | 15          | 16.100         | 17.388     |
|         |                                       | 90 x 27 M   | -   | 6           | 19.000         | 20.520     |         |                                                        | 49 x 34 D     | -   | 15          | 17.700         | 19.116     |
|         |                                       | 90 x 34 M   | -   | 6           | 19.000         | 20.520     |         |                                                        | 49 x 42 D     | -   | 12          | 19.900         | 21.492     |
|         |                                       | 90 x 42 M   | -   | 6           | 21.000         | 22.680     |         |                                                        | 60 x 21 D     | -   | 12          | 23.600         | 25.488     |
|         |                                       | 90 x 49 M   | -   | 6           | 21.000         | 22.680     |         |                                                        | 60 x 27 D     | -   | 15          | 26.200         | 28.296     |
|         |                                       | 90 x 60 M   | -   | 6           | 21.000         | 22.680     |         |                                                        | 60 x 34 D     | -   | 12          | 24.300         | 26.244     |
|         |                                       | 114 x 34 M  | -   | 6           | 36.000         | 38.880     |         |                                                        | 60 x 42 D     | -   | 12          | 27.300         | 29.484     |
|         |                                       | 114 x 42 M  | -   | 6           | 36.000         | 38.880     |         |                                                        | 60 x 49 D     | -   | 12          | 30.800         | 33.264     |
|         |                                       | 114 x 49 M  | -   | 6           | 36.000         | 38.880     |         |                                                        | 90 x 27 D     | -   | 6           | 27.600         | 29.808     |
|         |                                       | 114 x 60 M  | -   | 6           | 36.000         | 38.880     |         |                                                        | 90 x 34 M     | -   | 6           | 28.800         | 31.104     |
|         |                                       | 114 x 90 M  | -   | 6           | 40.500         | 43.740     |         |                                                        | 90 x 42 M     | -   | 6           | 28.700         | 30.996     |
|         |                                       | 140 x 90 M  | -   | 6           | 82.000         | 88.560     |         |                                                        | 90 x 49 M     | -   | 6           | 29.000         | 31.320     |
|         |                                       | 140 x 114 M | -   | 6           | 100.000        | 108.000    |         |                                                        | 90 x 60 M     | -   | 6           | 29.500         | 31.860     |
|         |                                       | 168 x 90 M  | -   | 6           | 112.000        | 120.960    |         |                                                        | 114 x 60 M    | -   | 6           | 43.800         | 47.304     |
|         |                                       | 168 x 114 M | -   | 6           | 132.000        | 142.560    |         |                                                        | 114 x 75 M    | -   | 6           | 64.500         | 69.660     |
|         |                                       |             |     |             |                |            |         |                                                        | 114 x 90 M    | -   | 6           | 64.500         | 69.660     |
|         |                                       |             |     |             |                |            |         |                                                        |               |     |             |                |            |
| 14      | Chữ T<br>(Tee)                        | 21 D        | Cái | 15          | 4.300          | 4.644      | 18      | Tê giảm có<br>ren (Threaded<br>reducing tee)           | 27 x RT 21 D  | Cái | 15          | 7.300          | 7.884      |
|         |                                       | 27 D        | -   | 15          | 6.900          | 7.452      |         |                                                        | 27 x RN 21 D  | -   | 15          | 8.000          | 8.640      |
|         |                                       | 34 D        | -   | 15          | 11.300         | 12.204     |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 42 D        | -   | 15          | 14.800         | 15.984     | 19      | Tê ren trong<br>thau (Brass<br>female<br>threaded tee) | 27 x RTT 21 D | Cái | 15          | 18.500         | 19.980     |
|         |                                       | 49 D        | -   | 12          | 22.000         | 23.760     |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 60 M        | -   | 6           | 15.700         | 16.956     |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 90 M        | -   | 6           | 45.500         | 49.140     | 20      | Tê ren ngoài<br>thau (Brass<br>male threaded<br>tee)   | 27 x RNT 21 D | Cái | 15          | 33.500         | 36.180     |
|         |                                       | 90 D        | -   | 12          | 92.000         | 99.360     |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 114 M       | -   | 6           | 82.000         | 88.560     |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 114 D       | -   | 12          | 185.000        | 199.800    |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 140 M       | -   | 6           | 146.000        | 157.680    |         |                                                        |               |     |             |                |            |
|         |                                       | 168 M       | -   | 6           | 236.000        | 254.880    |         |                                                        |               |     |             |                |            |

Chú thích:

M: Mòng

D: Dày

RN/RT: Ren ngoài/ren trong

RNT/RTT: Ren ngoài thau/ren trong thau

Trang 3

**Phụ tùng ống PVC-U hệ Inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 - Phụ lục B**  
(Tham chiếu tiêu chuẩn BS 3505:1968)

| S<br>TT | SẢN PHẨM                                             |          | ĐVT  | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            | S<br>TT | SẢN PHẨM                                                            |             | ĐVT  | PN<br>(bar) | Đơn giá (đồng) |            |
|---------|------------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|------------|
|         | Tên                                                  | Quy cách |      |             | Chưa thuế      | Thanh toán |         | Tên                                                                 | Quy cách    |      |             | Chưa thuế      | Thanh toán |
| 21      | <b>T cong<br/>(90° turn<br/>lateral tee)</b>         | 60 M     | Cái  | 6           | 21.000         | 22.680     | 26      | <b>T cong rút<br/>(Reducing 90°<br/>turn lateral<br/>tee)</b>       | 90 x 60 M   | Cái  | 6           | 34.500         | 37.260     |
|         |                                                      | 90 M     | -    | 6           | 55.000         | 59.400     |         |                                                                     | 114 x 60 M  | -    | 6           | 72.000         | 77.760     |
|         |                                                      | 114 M    | -    | 6           | 99.000         | 106.920    |         |                                                                     | 114 x 90 M  | -    | 6           | 108.000        | 116.640    |
|         |                                                      | 140 M    | -    | 6           | 195.000        | 210.600    |         |                                                                     | 140 x 90 M  | -    | 6           | 136.000        | 146.880    |
| 22      | <b>Chữ Y - T 45°<br/>(Y - Tee 45°)</b>               | 49 M     | Cái  | 6           | 14.600         | 15.768     |         |                                                                     | 140 x 114 M | -    | 6           | 181.000        | 195.480    |
|         |                                                      | 60 M     | -    | 4           | 25.600         | 27.648     | 27      | <b>Chữ Y rút - T<br/>45°<br/>(Reducing Y -<br/>Tee 45°)</b>         | 90 x 60 M   | Cái  | 6           | 36.500         | 39.420     |
|         |                                                      | 90 M     | -    | 3           | 60.500         | 65.340     |         |                                                                     | 114 x 60 M  | -    | 6           | 60.000         | 64.800     |
|         |                                                      | 90 M     | -    | 6           | 89.000         | 96.120     |         |                                                                     | 114 x 90 M  | -    | 6           | 82.000         | 88.560     |
|         |                                                      | 114 M    | -    | 6           | 125.000        | 135.000    |         |                                                                     | 140 x 90 M  | -    | 6           | 166.000        | 179.280    |
|         |                                                      | 140 M    | -    | 6           | 312.000        | 336.960    |         |                                                                     | 140 x 114 M | -    | 6           | 182.000        | 196.560    |
| 23      | <b>Keo dán<br/>(Solvent<br/>cement )</b>             | 25gr     | Tuýp |             | 5.600          | 6.048      | 28      | <b>Keo dán<br/>không mùi<br/>(Solvent<br/>cement -<br/>No odor)</b> | 25gr        | Tuýp |             | 5.700          | 6.156      |
|         |                                                      | 50gr     | -    |             | 9.500          | 10.260     |         |                                                                     | 50gr        | -    |             | 9.700          | 10.476     |
|         |                                                      | 100gr    | -    |             | 17.400         | 18.792     |         |                                                                     | 100gr       | -    |             | 17.800         | 19.224     |
|         |                                                      | 200gr    | Lon  |             | 45.000         | 48.600     |         |                                                                     | 200gr       | Lon  |             | 45.900         | 49.572     |
|         |                                                      | 500gr    | -    |             | 82.000         | 88.560     |         |                                                                     | 500gr       | -    |             | 83.500         | 90.180     |
|         |                                                      | 1kg      | -    |             | 153.000        | 165.240    |         |                                                                     | 1kg         | -    |             | 155.900        | 168.372    |
| 24      | <b>Van<br/>(Valve)</b>                               | 21       | Cái  | 12          | 20.800         | 22.464     | 29      | <b>Nắp khóa<br/>(End cap)</b>                                       | 21 D        | Cái  | 15          | 2.000          | 2.160      |
|         |                                                      | 27       | -    | 12          | 24.500         | 26.460     |         |                                                                     | 27 D        | -    | 15          | 2.200          | 2.376      |
|         |                                                      | 34       | -    | 12          | 42.500         | 45.900     |         |                                                                     | 34 D        | -    | 15          | 4.000          | 4.320      |
|         |                                                      | 42       | -    | 12          | 61.000         | 65.880     |         |                                                                     | 42 D        | -    | 15          | 5.200          | 5.616      |
|         |                                                      | 49       | -    | 12          | 91.000         | 98.280     |         |                                                                     | 49 D        | -    | 15          | 7.900          | 8.532      |
|         |                                                      | 60       | -    | 12          | 136.000        | 146.880    |         |                                                                     | 60 D        | -    | 12          | 13.200         | 14.256     |
|         |                                                      | 90       | -    | 12          | 357.000        | 385.560    |         |                                                                     | 90 D        | -    | 12          | 31.000         | 33.480     |
| 25      | <b>Con thử<br/>kiểm tra<br/>(Testing<br/>S-Bend)</b> | 60 M     | Bộ   | 6           | 48.000         | 51.840     |         |                                                                     | 114 D       | -    | 9           | 66.500         | 71.820     |
|         |                                                      | 90 M     | -    | 6           | 107.000        | 115.560    |         |                                                                     |             |      |             |                |            |
|         |                                                      |          |      |             |                |            |         |                                                                     |             |      |             |                |            |

**Ghi chú :** Nếu Quý Khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chú thích:

M: Mòng

D: Dày

RN/RT: Ren ngoài/ren trong

RNT/RTT: Ren ngoài thau/ren trong thau

Trang 4